12 乳癌化学療法レジメン

毒 汁 <i>点</i>				妆 仁口	46.11	AH ILLIA A
<u>療法名</u> ページニオ	薬剤名 ベージニオ	投与量 300mg/日	投与時間 1日2回 内服	施行日 毎日	1 クール 28日	催吐リスク 軽
	·					T-
Bev (初回からの単独使用は不可)	ベバシズマブ	15mg/kg	30分	day1	21日	-
カペシタビンA	カペシタビン	A法 *A	1日2回 内服	day1~21	28日	軽
カペシタビンB	カペシタビン	B法 *B	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
カペシタビンB/トラスツズマブ	カペシタビン	B法 *B	1日2回 内服	day1~14	21日	軽/軽
	トラスツズマブ	6mg/kg (初回時 8mg/kg)	30分 (90分)	day1		
カペシタビンC/トラスツズマブ/Pei	カペシタビン	C法 *C	1日2回 内服	day1~14	21日	軽/軽
	トラスツズマブ	6mg/kg	30分	day1		
	パージェタ	(初回時 8mg/kg) 420mg/body	(90分) 30分	day1		
		(初回時 840mg/body)	(60分)			
カペシタビンC/フェスゴ	カペシタビン	C法 *C	1日2回 内服	day1~14	21日	軽/軽
	フェスゴ	MA (初回時 IN)	皮下注	day1		
カペシタビンC/タイケルブ	カペシタビン タイケルブ	C法 *C	1日2回 内服	day1~14	21日	軽/一
	ダイグルン	1250mg/日	1日1回 内服	day1~21		
CPA/DTX	エンドキサン ドセタキセル	600mg/m² 75mg/m²	30分 1時間	day1 day1	21日	中
	トセタキセル	7 Smg/ III	1 时间	dayı		
CMF	エンドキサン	100mg/m²	1日1回 内服	day1~14	28日	中
	メソトレキセート フルオロウラシル	40mg/m ² 600mg/m ²	30分 全開	day1. 8 day1. 8		
DTX	ドセタキセル	75/m²	1時間	de4	21日	軽
אוע	トセタキセル	75mg/m ^²		day1	210	平 至
DTX/トラスツズマブ	ドセタキセル	75mg/m ²	1時間 30分	day1	21日	軽
	トラスツズマブ	6mg/kg (初回時 8mg/kg)	(90分)	day1		
DTX/トラスツズマブ/Per	ドセタキセル	75mg/m²	1時間	day1	21日	 軽
	トラスツズマブ	6mg/kg	30分	day1	214	+1
	パージェタ	(初回時 8mg/kg) 420mg/body	(90分) 30分	day1		
	7.—213	(初回時 840mg/body)	(60分)	uay i		
DTX/フェスゴ	ドセタキセル	75mg/m ²	1時間	day1	21日	軽
	フェスゴ	MA (初回時 IN)	皮下注	day1		
		(外)同时 114)				
エンハーツ	エンハーツ	5. 4mg/kg	30分(初回90分)	day1	21日	中
EC	エピルビシン	75mg/m ²	全開	day1	21日	高
	エンドキサン	600mg/m ²	30分	day1		
EC(術前·術後)	エピルビシン	100mg/m²	全開	day1	21日	高
	エンドキサン	600mg/m ²	30分	day1		
Dose dense EC	エピルビシン	90mg/m ²	全開	day1	14日	高
	エンドキサン	600mg/m ²	30分	day1		
EC/キイトルーダ	エピルビシン	90mg/m ²	全開	day1	21日	高
	エンドキサンキイトルーダ	600mg/m ² 200mg/body	30分 30分	day1 day1		
77,-L_11					20 🗆	故又
アフィニトール	アフィニトール	10mg/日	1日1回 内服	毎日	28日	軽
FEC	フルオロウラシル エピルビシン	500mg/m ²	30分 全開	day1 day1	21日	高
	エンドキサン	500mg/m ²	30分	day1 day1		
GEM	ゲムシタビン	1250mg/m ²	30分	day1. 8	21日	 軽
GEM/CBDCA/キイトルーダ	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/m ² AUC2	30分 1時間	day1. 8 day1. 8	21日	中/中
	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1.8 day1		
トラスツズマブ	トラスツズマブ	6mg/k~	30分	day1	21日	
トラスツスマノ (初回からの単独使用は不可)	1.747447	6mg/kg (初回時 8mg/kg)	(90分)	uay i	4 1	
トラスツズマブ/Per	トラスツズマブ	6mg/k=	30分	dov1	21日	_
PJAJA 4J/ Per	パージェタ	6mg/kg 420mg/body	30分	day1 day1	210	_

				1		
フェスゴ	フェスゴ	MA (初回時 IN)	皮下注	day1	21日	-
HAL	ハラヴェン	1. 4mg/m ²	全開	day1. 8	21日	軽
HAL/トラスツズマブ	ハラヴェン トラスツズマブ	1. 4mg/㎡ 6mg/kg (初回時 8mg/kg)	全開 30分 (90分)	day1. 8 day1	21日	軽/軽
HAL/トラスツズマブ/Per	ハラヴェン トラスツズマブ パージェタ	1. 4mg/㎡ 6mg/kg (初回時 8mg/kg) 420mg/body (初回時 840mg/body)	全開 30分 (90分) 30分 (60分)	day1. 8 day1 day1	21日	軽/軽
HAL/フェスゴ	ハラヴェン フェスゴ	1. 4mg/m [*] MA (初回時 IN)	全開皮下注	day1. 8 day1	21日	軽/軽
カドサイラ	カドサイラ	3. 6mg/kg	30分(初回90分)	day1	21日	軽
リムパーザ	リムパーザ	600mg/日	1日2回 内服	毎日	28日	軽
ab-PTX	アブラキサン	260mg/m ²	30分	day1	21日	軽
ab-PTX/テセントリク	アブラキサンテセントリク	100mg/m ² 840mg/body	30分 30分(初回1時間)	day1. 8. 15 day1. 15	28日	軽/軽
イブランス	イブランス	125mg/日	1日1回 内服	day1~21	28日	軽
キイトルーダ	キイトルーダ	200mg/body	30分	day1	21日	-
PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	day1. 8. 15	28日	軽
Dose dense PTX	パクリタキセル	175mg/ m ²	3時間	day1	14日	軽
Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	day1	7日	軽
PTX/Bev	パクリタキセル ベバシズマブ	80mg/m ² 10mg/kg	1時間 30分(初回90分)	day1. 8. 15 day1. 15	28日	軽/軽
PTX/CBDCA/キイトルーダ	パクリタキセル カルボプラチン キイトルーダ	80mg/m ² AUC=1. 5 200mg/body	1時間 1時間 30分	day1. 8. 15 day1. 8. 15 day1	21日	中/中
PTX/トラスツズマブ	パクリタキセル トラスツズマブ	80mg/m [*] 6mg/kg (初回時 8mg/kg)	1時間 30分 (90分)	day1. 8. 15 day1	28日	軽/軽
PTX/トラスツズマブ/Per	パクリタキセル トラスツズマブ パージェタ	80mg/m [*] 6mg/kg (初回時 8mg/kg) 420mg/body (初回時 840mg/body)	1時間 30分 (90分) 30分 (60分)	day1. 8. 15 day1 day1	28日	軽/軽
PTX/フェスゴ	パクリタキセル フェスゴ	80mg/m [*] MA (初回時 IN)	1時間 皮下注	day1. 8. 15 day1	28日	軽/軽
Weekly PTX/フェスゴ	パクリタキセル フェスゴ	80mg/m [*] MA (初回時 IN)	1時間 皮下注	day1. 8. 15 day1	21日	軽/軽
S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	42日	軽
S-1 (術後)	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
S-1/フェスゴ	エスエーワン フェスゴ	*1 MA (初回時 IN)	1日2回 内服 皮下注	day1~14 day1	21日	軽/軽
VNB	ロゼウス	25mg/m ²	全開	day1. 8	21日	-
VNB/トラスツズマブ	ロゼウス トラスツズマブ	25mg/m ^² 6mg/kg (初回時 8mg/kg)	全開 30分 (90分)	day1. 8 day1	21日	-/-