

# 13 胃癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
CPT-11	イリノテカン	100mg/m <sup>2</sup>	90分	day1. 8. 15	28日	中
Biweekly CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	90分	day1	14日	α
DTX	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1	21日	軽
FP	フルオロウラシル シスプラチン	800mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup>	24時間 2時間	day1~5 day1	21日	高/軽
FP/Her	フルオロウラシル シスプラチン ハーセプチン	800mg/m <sup>2</sup> 80mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg (初回時 8mg/kg) (*ローディング時 8mg/kg)	24時間 2時間 30分 (90分)	day1~5 day1 day1	21日	高/軽
mFOLFOX6	レボホリナート フルオロウラシル フルオロウラシル オキサリプラチン	200mg/m <sup>2</sup> 400mg/m <sup>2</sup> 2400mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開 46時間 2時間	day1 day1 day1-2 day1	14日	α/軽*
LV/5-FU (RPMI)	レボホリナート フルオロウラシル	250mg/m <sup>2</sup> 600mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開	day1. 8. 15. 22. 29. 36 day1. 8. 15. 22. 29. 36	8週	軽
ロンサーフ ★用量の自動計算機能が使用できません。 事前にBSAを算出し用量決定後に対応量のレジメンを選択して下さい。	ロンサーフ	*3	1日2回 内服	day1~5. 8~12	28日	中
オブジーボ	オブジーボ	240mg/body	30分	day1	14日	-
ab-PTX	アブラキサン	260mg/m <sup>2</sup>	30分	day1	21日	軽
Weekly ab-PTX	アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	30分	day1. 8. 15	28日	軽
Weekly ab-PTX/RAM	アブラキサン サイラムザ	100mg/m <sup>2</sup> 8mg/kg	30分 1時間	day1. 8. 15 day1. 15	28日	軽/軽/軽
PTX	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1. 8. 15	28日	軽
PTX/RAM	パクリタキセル サイラムザ	80mg/m <sup>2</sup> 8mg/kg	1時間 1時間	day1. 8. 15 day1. 15	28日	軽/軽/軽
RAM(サイラムザ)	サイラムザ	8mg/kg	1時間	day1	14日	-
SOX	エスエーワン オキサリプラチン	*1 130mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	α/軽*
SOX/Her	エスエーワン オキサリプラチン ハーセプチン	*1 130mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg (初回時 8mg/kg) (*ローディング時 8mg/kg)	1日2回 内服 2時間 30分 (90分)	day1~14 day1 day1	21日	α/軽*
S-1/Her	エスエーワン ハーセプチン	*1 6mg/kg (初回時 8mg/kg) (*ローディング時 8mg/kg)	1日2回 内服 30分 (90分)	day1~14 day1	21日	軽/軽
S-1	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~28	35日	軽
S-1 (2投1休)	エスエーワン	*1	1日2回 内服	day1~14	21日	軽
S-1/CDDP	エスエーワン シスプラチン	*1 60mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~21 day8	35日	軽/高
S-1/CDDP(3週)	エスエーワン シスプラチン	*1 60mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	高/軽
S-1/CDDP/Her(3週)	エスエーワン シスプラチン ハーセプチン	*1 60mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg (初回時 8mg/kg) (*ローディング時 8mg/kg)	1日2回 内服 2時間 30分 (90分)	day1~14 day1 day1	21日	高/軽
S-1/DTX	エスエーワン ドセタキセル	*1 40mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 1時間	day1~14 day1	21日	軽/軽
S-1/CPT-11	エスエーワン イリノテカン	*1 150mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 90分	day1~14 day1	21日	α/軽

UFT	UFT(UFT-E)	*2	1日3回 内服	毎日	28日	軽
XP	ゼローダC シスプラチン	C法 *C 80mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	高/軽
XP/Her	ゼローダC シスプラチン ハーセプチン	C法 *C 80mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg (初回時 8mg/kg) (*ローディング時 8mg/kg)	1日2回 内服 2時間 30分 (90分)	day1~14 day1 day1	21日	高/軽
ゼローダ/Her (XP/Her施行患者における副作用症状 によるCDDP中止症例に使用)	ゼローダC ハーセプチン	C法 *C 6mg/kg (*ローディング時 8mg/kg)	1日2回 内服 30分 (90分)	day1~14 day1	21日	軽/軽
XELOX	ゼローダ オキサリプラチン	C法 *C 130mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~14 day1	21日	α/軽 *
PTX/CDDP (臨床試験)	パクリタキセル シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間	day1. 8. 15 day1. 8. 15	28日	高
SOX/Her (臨床試験KSCC1501B)	エスエーワン オキサリプラチン ハーセプチン	*1 130mg/m <sup>2</sup> 6mg/kg (初回時 8mg/kg) (*ローディング時 8mg/kg)	1日2回 内服 2時間 30分 (90分)	day1~14 (day1夕からday15朝まで内服) day1 day1	21日	α/軽 *
S-1 /DTX (臨床試験)	エスエーワン ドセタキセル	*1 35mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 1時間	day1~14 day1. 15	28日	軽/軽
TAS-118/L-OHP【治験】	治験TAS-118 (TS-1・LV 配合剤) 治験L-OHP (オキサリプラチン)	*5 85mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~7 (day1夕からday8朝まで内服) day1	14日	α/軽 *
S-1/CDDP【治験】	治験S-1 (TS-1) 治験CDDP (シスプラチン)	*6 60mg/m <sup>2</sup>	1日2回 内服 2時間	day1~21 day8 (休薬期間が変更になる場合があります)	35日	軽/高

\* 当院ではオキサリプラチン含有レジメンは中等度+オプション(α)の制吐療法を適用します  
\* ハーセプチンのローディング用レジメンは、ハーセプチン投与予定日から1週間を超えた後に適用可能です