

20 卵巣・卵管・腹膜癌化学療法レジメン

療法名	薬剤名	投与量	投与時間	施行日	1クール	催吐リスク
Bmab (初回からの単独使用は不可)	ベバシズマブ	15mg/kg	30分	day1	21日	-
BEP (胚細胞腫瘍) (性索間質性腫瘍)	ブレオ ラステット シスプラチン	20mg/m ² (最大30mg/日) 100mg/m ² 20mg/m ²	全開 90分 2時間	day2. 9. 16 day1~5 day1~5	21日	高/高/-
DTX/CBDCA	ドセタキセル カルボプラチニ	70mg/m ² AUC=5	1時間 1時間	day1 day1	21日	α
Biweekly DTX/CBDCA	ドセタキセル カルボプラチニ	35mg/m ² AUC=5	1時間 1時間	day1. 15 day1	28日	α/軽
DTX/CBDCA/Bmab	ドセタキセル カルボプラチニ ベバシズマブ	70mg/m ² AUC=5 15mg/kg	1時間 1時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1	21日	α
PLD	ドキシル	40mg/m ²	90分	day1	28日	軽
PLD/Bmab	ドキシル ベバシズマブ	40mg/m ² 10mg/kg	90分 30分 (初回90分)	day1 day1. 15	28日	軽/-
PLD/CBDCA	ドキシル カルボプラチニ	30mg/m ² AUC=5	90分 1時間	day1 day1	28日	α
EPT	ラステットS	50mg/日	1日1回 内服	day1~21	28日	軽
GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1. 8. 15	28日	軽
GEM/CBDCA	ゲムシタビン カルボプラチニ	1000mg/m ² AUC=4	30分 1時間	day1. 8 day1	21日	α/軽
GEM/CBDCA/Bmab	ゲムシタビン カルボプラチニ ベバシズマブ	1000mg/m ² AUC=4 15mg/kg	30分 1時間 30分 (初回90分)	day1. 8 day1 day1	21日	α/軽
CPT-11	イリノテカン	100mg/m ²	90分	day1. 8. 15	28日	中
ニラパリブ	ゼジューラ	200mg/日 300mg/日 (※300mg/日は77kg以上かつ血小板数15万/μL以上の条件を満たす場合に使用可能)	1日1回 内服	毎日	-	中
NGT	ハイカムチニ	1. 5mg/m ²	30分	day1~5	21日	軽
NGT/Bmab	ハイカムチニ ベバシズマブ	1. 25mg/m ² 15mg/kg	30分 30分 (初回90分)	day1~5 day1	21日	軽
オラパリブ	リムバーザ	600mg/日	1日2回 内服	毎日	-	中
オラパリブ/Bmab (Bmab併用化学療法後に使用可)	リムバーザ ベバシズマブ	600mg/日 15mg/kg	1日2回 内服 30分	毎日 day1	21日	中/中
PTX	パクリタキセル	70mg/m ²	1時間	day1. 8. 15	28日	軽
Weekly PTX/Bmab	パクリタキセル ベバシズマブ	80mg/m ² 15mg/kg	1時間 30分 (初回90分)	day1. 8. 15 day1	21日	軽
PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチニ	175mg/m ² AUC=5	3時間 1時間	day1 day1	21日	α
Weekly PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチニ	70mg/m ² AUC=2	1時間 1時間	day1. 8. 15 day1. 8. 15	28日	中
Dose dense PTX/CBDCA	パクリタキセル カルボプラチニ	80mg/m ² AUC=6	1時間 1時間	day1. 8. 15 day1	21日	α/軽
PTX/CBDCA/Bmab	パクリタキセル カルボプラチニ ベバシズマブ	175mg/m ² AUC=5 15mg/kg	3時間 1時間 30分 (初回90分)	day1 day1 day1	21日	α
PTX/CDDP	パクリタキセル シスプラチニ	135mg/m ² 75mg/m ²	3時間 2時間	day1 day1	21日	高
NDP/CPT-11	アクプラ イリノテカン	80mg/m ² 60mg/m ²	90分 90分	day1 day1. 8. 15	28日	中/中